


# CATÁLOGO DE PRODUCTOS





## Somos a PPG. Nós protegemos e embelezamos o mundo.

Fundada em 1883, quando o capitão John B. Ford e John Pitcain iniciaram com sucesso a fábrica de vidros nos Estados Unidos, conhecida como Pittsburgh Plate Glass. Após 140 anos, a PPG continua seguindo o verdadeiro espírito de Ford e Pitcain: Proteger e Embelezar o Mundo, oferecendo aos consumidores das mais diversas regiões e mercados, tecnologia, serviços e soluções.



No segmento arquitetônico, contamos com a força de marcas como:



E no Brasil contamos com a marca:



## Somos Tintas Renner. Mude o astral da sua vida.



35 anos sendo a marca **Top of Mind em tintas** pela Revista Amanhã.



27 anos sendo a marca mais lembrada pelos gaúchos no prêmio **Marcas de Quem Decide** do Jornal do Comércio.



Portfólio mais completo do mercado, oferecendo as mais variadas soluções em pintura e **mais de 2.000 cores** no sistema tintométrico.



AS CORES MUDAM O

# ASTRAL

DA SUA VIDA

Por isso, a Tintas Renner trabalha todos os dias para desenvolver opções de qualidade e performance para você realizar todos os seus projetos. São mais de 90 anos de histórias, duas mil cores e muitas vidas transformadas através das cores.



# Índice

05. Pintura

- **PAREDES**
- **MADEIRAS E METAIS**
- **OUTRAS SUPERFÍCIES**
- **SPRAY**

20. Pré-Pintura

24. Preparação

30. Dicas e Recursos



# ACRÍLICO FOSCO

## PRODUTOS

### SUPER PREMIUM

### E PREMIUM



**REKOLOR GOLD  
SUPERCOBERTURA**



**REKOLOR PRÓ**



**HIPERFOSCO**



**FRENTES & FACHADAS  
EMBORRACHADA**



**FRENTES & FACHADAS  
ELÁSTICA FOSCO**

#### PRODUTO

#### TOP ATRIBUTO

#### CAT. ABRAFATI

#### RENDIMENTO

#### SECAGEM

#### DILUIÇÃO

#### CARACTERÍSTICA

#### USO

#### VOICE OF COLOUR

Menos demãos e pintura  
mais rápida

Fosco perfeito com  
fino acabamento

Superfosco com  
fácil retoque

200% de elasticidade

800% de elasticidade

Super Premium

Premium

Premium

Tinta Flexível

Tinta Flexível

800ml: Até 7,5m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 30m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 150m<sup>2</sup> acabados

800ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 25m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 28m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 126m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 140m<sup>2</sup> acabados

800ml: Até 5,5m<sup>2</sup> acabados  
900ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 22m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 24m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 110m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 120m<sup>2</sup> acabados

3,2L: Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 77m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 87m<sup>2</sup> acabados

3,2L: Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 75m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 85m<sup>2</sup> acabados

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 6 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 6 horas

Pincel/Rolo de lâ:  
20% com água  
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lâ:  
20% com água  
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lâ:  
20% a 40% com água  
Pistola: 40% com água

Pincel/Rolo de lâ/Trincha:  
10% com água (cores  
intensas, pronto para uso)  
Pistola: 20% a 30% com água  
(cores intensas com 10%)

Pincel/Rolo de lâ/Trincha:  
15% com água (cores  
intensas, pronto para uso)  
Pistola: 20% a 30% com água  
(cores intensas com 10%)

Base água

Base água

Base água

Base água

Base água

Interior/Exterior

Interior/Exterior

Interior/Exterior

Interior/Exterior

Exterior

Mais de 1.300 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 1.500 cores

## ACRÍLICO EGGSHELL

## ACRÍLICO ACETINADO

## ACRÍLICO SEMIBRILHO



**REKOLOR GOLD  
SUPERLAVÁVEL**



**REKOLOR PRÓ  
ACETINADO**



**REKOLOR GOLD  
SUPERRESISTÊNCIA**



**REKOLOR PRÓ  
SEMIBRILHO**



**FRENTES & FACHADAS  
ELÁSTICA SEMIBRILHO**

Fácil remoção  
de sujeiras

Toque aveludado com  
fino acabamento

Durabilidade que resiste  
às quatro estações

Resistência para  
praia e campo

800% de elasticidade

Super Premium

Premium

Super Premium

Premium

Tinta Flexível

800ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 25m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 125m<sup>2</sup> acabados

800ml: Até 4,5m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 18m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 20m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 90m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 100m<sup>2</sup> acabados

800ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 25m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 125m<sup>2</sup> acabados

800ml: Até 4,5m<sup>2</sup> acabados  
900ml: Até 5m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 18m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 20m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 90m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 100m<sup>2</sup> acabados

3,2L: Até 12,5m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 14m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 62m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 70m<sup>2</sup> acabados

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 6 horas

Pincel/Rolo de lã:  
20% com água  
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lã:  
20% com água  
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lã:  
20% com água  
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lã:  
20% com água  
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lã/Trincha:  
10% com água (cores prontas  
para uso)  
Pistola: 20% a 30% com água  
(cores 10%)

Base água

Base água

Base água

Base água

Base água

Interior/Exterior

Interior/Exterior

Interior/Exterior

Interior/Exterior

Exterior

Mais de 1.300 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 1.300 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 1.500 cores

# PAREDES

## REKOLOR GOLD SUPERCOBERTURA

SUPER PREMIUM



MENOS  
DEMÃOS


-  Pintura + rápida
-  Acabamento perfeito
-  Sem cheiro (em até 3h após a aplicação)


### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

800ml: Até 7,5m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 30m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 150m<sup>2</sup> acabados

  
BRANCO/BASE  
RV3300

 Mais de 1.300 cores  
no Voice of Colour

## REKOLOR GOLD SUPERLAVÁVEL

SUPER PREMIUM



FÁCIL  
REMOÇÃO DE  
SUJEIRAS


-  Disfarça imperfeições
-  Super-cobertura
-  Sem cheiro (em até 3h após a aplicação)


### ACABAMENTO:

Eggshell

### RENDIMENTO:

800ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 25m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 125m<sup>2</sup> acabados

  
BRANCO/BASE  
RV3400

 Mais de 1.300 cores  
no Voice of Colour

## REKOLOR GOLD SUPERRESISTÊNCIA

SUPER PREMIUM



RESISTENTE  
ÀS QUATRO  
ESTAÇÕES

-  Casa nova por mais tempo
-  Super-cobertura
-  Sem cheiro (em até 3h após a aplicação)


### ACABAMENTO:

Semibrilho

### RENDIMENTO:

800ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 25m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 125m<sup>2</sup> acabados

  
BRANCO/BASE  
RV3600

 Mais de 1.300 cores  
no Voice of Colour

## REKOLOR PRÓ ACETINADO

PREMIUM



TOQUE DE  
CLASSE

-  Acabamento sofisticado
-  Fácil limpeza
-  Sem cheiro (em até 3h após a aplicação)

### ACABAMENTO:

Acetinado

### RENDIMENTO:

800ml: Até 4,5m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 18m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 20m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 90m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 100m<sup>2</sup> acabados

  
BRANCO 1501

 Mais de 2.000 cores  
no Voice of Colour

RV1500 BASE PASTEL  
RV1591 BASE MÉDIA  
RV1592 BASE INTENSA  
RV1593 BASE  
SUPER INTENSA

## REKOLOR PRÓ FOSCO

PREMIUM




-   
Excepcional cobertura
-   
Ótimo rendimento
-   
Sem cheiro

### ACABAMENTO:


Fosco

### RENDIMENTO:

800ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 25m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 28m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 126m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 140m<sup>2</sup> acabados



RV3790 BASE PASTEL  
RV3791 BASE MÉDIA  
RV3792 BASE INTENSA  
RV3793 BASE SUPERINTENSA



## REKOLOR PRÓ SEMIBRILHO

PREMIUM




-   
Alta resistência praia e campo
-   
Excepcional cobertura
-   
Sem cheiro (em até 3h após a aplicação)

### ACABAMENTO:

Semibrilho

### RENDIMENTO:

800ml: Até 4,5m<sup>2</sup> acabados  
900ml: Até 5m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 18m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 20m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 90m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 100m<sup>2</sup> acabados






RV3990 BASE PASTEL  
RV3991 BASE MÉDIA  
RV3992 BASE INTENSA  
RV3993 BASE SUPERINTENSA



## FRENTES & FACHADAS ELÁSTICA

LINHA FLEXÍVEL



-   
Cobre e previne trincas e fissuras
-   
Alta resistência ao sol, chuva e maresia
-   
Impermeabilizante

### ACABAMENTO:

Semibrilho

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 12,5m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 14m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 62m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 70m<sup>2</sup> acabados

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 75m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 85m<sup>2</sup> acabados



RV8090 FOSCO BASE PASTEL  
RV7090 SEMIBRILHO BASE PASTEL  
RV8092 FOSCO BASE MÉDIA/INTENSA  
RV7092 SEMIBRILHO BASE MÉDIA/INTENSA

## FRENTES & FACHADAS EMBORRACHADA

LINHA FLEXÍVEL



-   
Cobre trincas e fissuras
-   
Alta resistência
-   
Impermeabilizante

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 77m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 87m<sup>2</sup> acabados



RV6090 BASE PASTEL  
RV6092 BASE MÉDIA E INTENSA  
RV6093 BASE SUPERINTENSA

# PAREDES

## HIPERFOSCO PREMIUM



FÁCIL  
RETOQUE

- Disforça imperfeições
- Excelente cobertura
- Super-consistência

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

800ml: Até 5,5m<sup>2</sup> acabados  
900ml: Até 6m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 22m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 24m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 110m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 120m<sup>2</sup> acabados

BRANCO/BASE  
RE8801

Mais de 2.000 cores  
no Voice of Colour

RV8870 BASE PASTEL  
RV8871 BASE MÉDIA  
RV8872 BASE INTENSA  
RV8873 BASE  
SUPER INTENSA

## DUCRYL RENDE MAIS STANDARD



TINTA  
CONCENTRADA

- Mais cobertura
- Pinta mais com menos
- Proteção antimofa

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

800ml: Cores: Até 6,5m<sup>2</sup> acabados  
Bases: Até 5,7m<sup>2</sup> acabados  
900ml: 6,5 m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Cores: Até 26m<sup>2</sup> acabados  
Bases: Até 23m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 26m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 115m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 130m<sup>2</sup> acabados

Mais de 1.000 cores  
no Voice of Colour

DV4795 BASE PASTEL

 BRANCO DR4701 / 7400	 TANGERINA DR4713 / 7418	 ROSA NUDE DR4727 / 7427	 BRANCO GELO DR4702 / 7405	 TERRACOTA DR4715 / 7447	 PALHA DR4703 / 7412	 BRISA CINZENTA DR4716 / 7416
 PORTO AZUL DR4746 / 7446	 AREIA DR4704 / 7470	 CINZA LUNAR DR4720 / 7420	 PIMENTA DR4758 / 7458	 MARFIM DR4705 / 7465	 CINZA ABSOLUTO DR4722 / 7422	 PRETO DR4760 / 7460
 PÉROLA DR4706 / 7453	 AVELÃ DR4723 / 7423	 TURQUESA DR4777 / 7477	 CHOCOLATE DR4725 / 7425	 VERDE LIMÃO DR4780 / 7480	 ALGODÃO EGÍPCIO DR4711 / 7411	

## DUCRYL BRILHA MAIS STANDARD



FILME MAIS  
RESISTENTE

- Limpeza fácil
- Brilho durável
- Excelente cobertura

### ACABAMENTO:

Semibrilho

### RENDIMENTO:

800ml: Cores: Até 4,2m<sup>2</sup> acabados  
Bases: Até 3,7m<sup>2</sup> acabados  
900ml: 17 m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Cores: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
Bases: Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 75m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 85m<sup>2</sup> acabados

Mais de 3.000 cores  
no Voice of Colour

DV7490 BASE PASTEL  
DV7491 BASE MÉDIA  
DV7492 BASE INTENSA  
DV7493 BASE  
SUPERINTENSA

## DUCRYL MÁXIMO DESEMPENHO

STANDARD



MAIOR PROTEÇÃO  
CONTRA MOFOS  
E ALGAS







### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 20m<sup>2</sup> acabados

16L: Até 100m<sup>2</sup> acabados



## ADORNARE TEXTURA LISA

PREMIUM



SECAGEM  
RÁPIDA




### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

5kg: Até 5m<sup>2</sup> por demão

25kg: Até 25m<sup>2</sup> por demão



BRANCO/BASE RV3545




## ADORNARE TEXTURA MÉDIA

PREMIUM



SECAGEM  
RÁPIDA




### ACABAMENTO:


Fosco

### RENDIMENTO:

25kg: Até 25m<sup>2</sup> por demão



BRANCO/BASE RV3555



## ADORNARE TEXTURA RÚSTICA

PREMIUM



SECAGEM  
RÁPIDA



### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

4,8kg: Até 2,4m<sup>2</sup> por demão

24kg: Até 12m<sup>2</sup> por demão



BRANCO/BASE RV3575



## CIMENTO QUEIMADO

PREMIUM

RESISTÊNCIA  
EM APLICAÇÕES  
EXTERNAS



Acabamento sofisticado



Fácil de aplicar



Secagem rápida

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:


5kg: Até 11m<sup>2</sup> por demão



NEBLINA SERRANA 4650



PARQUE INDUSTRIAL 4651



TERRA MOLHADA 4652



ESPELHO D'ÁGUA 4653

## PROFISSIONAL ACR TINTA ACRÍLICA

ECONÔMICA

+ PODER DE COBERTURA



Ótima cobertura



Super-rendimento



Antimofo

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:


3,2L: Até 12,5m<sup>2</sup> acabados

3,6L: Até 14m<sup>2</sup> acabados

16L: Até 62m<sup>2</sup> acabados




BRANCO 3001



PÉROLA 3053




VERDE ESMERALDA 3044



PALHA 3012




ABACATE 3062



BRANCO GELO 3017



TERRACOTA 3047



PÊSSEGO 3067




CAMURÇA 3028




LUAR DO SERTÃO 3048




TURQUESA 3077




MARFIM 3036



AZUL CÉU 3049



CONCRETO 3038



VERDE PISCINA 3052




AREIA 3091



PV3090 BASE PASTEL

Mais de 1.000 cores no Voice of Colour



## EXTRAESMALTE

PREMIUM



Fácil  
limpeza



Fácil  
aplicação



Não  
descasca

### ACABAMENTO:


Brilhante, Acetinado,  
Fosco e Metálico

### RENDIMENTO:

800ml: Até 17m<sup>2</sup> por demão  
900ml: Até 19m<sup>2</sup> por demão  
3,2L: Até 67m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 75m<sup>2</sup> por demão  
225ml: Até 4,75m<sup>2</sup> por demão



BRANCO 1100



AREIA 1156



AZUL CLARO  
1128




AZUL FRANÇA  
1134



MARROM 1162



AZUL DEL REY  
1141



CREME 1157



VERMELHO  
1180



AZUL MAR  
1132



CONHAQUE  
1159



VERMELHO  
GOYA 1181



ALUMÍNIO  
METÁLICO  
3414




CINZA ESCURO  
1172




BRANCO GELO  
1182



LARANJA 1179



MARFIM 1164



PLATINA 1183



PRETO 1144



TABACO 1166



CAMURÇA 1184



CINZA MÉDIO  
1170




PRETO FOSCO  
1945



VERDE FOLHA  
1154



VERDE  
COLONIAL  
1155



BRANCO  
ACETINADO  
2500



AMARELO 1174



Mais de 2.000 cores  
no Voice of Colour

RV1190 BASE PASTEL BRILHANTE | RV1191 BASE MÉDIA BRILHANTE  
RV1192 BASE INTENSA BRILHANTE | RV1193 BASE SUPER INTENSA BRILHANTE  
RV2590 BASE PASTEL ACETINADO | RV2591 BASE MÉDIA ACETINADO  
RV2592 BASE INTENSA ACETINADO | RV2593 BASE SUPER INTENSA ACETINADO

## EXTRAESMALTE TRANSPARENTE

PREMIUM



EXCELENTE  
RESISTÊNCIA  
AO SOL E  
CHUVA



Excelente  
acabamento



Não retém  
sujeira




Proteção  
contra algas  
e fungos

### ACABAMENTO:


Brilhante e Acetinado

### RENDIMENTO:

900ml: Até 3,75m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 15m<sup>2</sup> acabados



BRILHANTE 1199



ACETINADO 1299



CEREJEIRA  
ETA204 | ETB204



CANELA  
ETA205 | ETB205



NOGUEIRA  
ETA206 | ETB206



JATOBA  
ETA207 | ETB207



CASTANHEIRA  
ETA208 | ETB208



CEDRO  
ETA209 | ETB209



MOGNO  
ETA210 | ETB210




IMBUIA MARROM  
ETA211 | ETB211



IDÉ  
ETA212 | ETB212

CORES  
DISPONÍVEIS  
NO SISTEMA  
VOICE OF  
COLOUR.



# MADEIRAS & METAIS

## ESMALTE ANTIFERRUGEM

PREMIUM



DIRETO SOBRE A FERRUGEM



Secagem extrarrápida



Dispensa uso de fundo




Previne e interrompe o processo de ferrugem

### ACABAMENTO:

Brilhante

### RENDIMENTO:

2,4L: Até 32m<sup>2</sup> por demão



BRANCO/BASE PASTEL **RV1290**



Mais de 1.000 cores no Voice of Colour

RV1293 BASE SUPER INTENSA



## ESMALTE ULTRA RÁPIDO

PREMIUM



BASE ÁGUA



Seca em 20 minutos ao toque



Baixo odor




Durabilidade superior

### ACABAMENTO:


Brilhante e Acetinado

### RENDIMENTO:


800ml: Até 13m<sup>2</sup> por demão  
900ml: Até 15m<sup>2</sup> por demão  
3,2L: Até 53m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 60m<sup>2</sup> por demão



BRANCO ACETINADO **RE2701**



BRANCO BRILHANTE **RE2901**



Mais de 2.000 cores (Alto Brilho) e mais de 1.000 cores (acetinado) no Voice of Colour

RV2990 BASE PASTEL BRILHANTE  
RV2991 BASE MÉDIA BRILHANTE  
RV2992 BASE INTENSA BRILHANTE  
RV2993 BASE SUPERINTENSA BRILHANTE  
RV2790 BASE PASTEL ACETINADO

## ESMALTE DULIT

STANDARD



ÓTIMA ADERÊNCIA



Alta Proteção



Excelente Acabamento




Fácil de Aplicar

### ACABAMENTO:

Brilhante, Acetinado e Fosco

### RENDIMENTO:

800ml: Até 11,25m<sup>2</sup> por demão  
900ml: Até 12,5 m<sup>2</sup> por demão  
3,2L: Até 45m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 50m<sup>2</sup> por demão



BRANCO 5100




MARROM 5162



BRANCO GELO 5182



AZUL MAR 5132



MARFIM 5164



PLATINA 5183



AZUL FRANÇA 5134



TABACO 5166



AZUL DEL REY 5141



CINZA MÉDIO 5170




PRETO 5144



CINZA ESCURO 5172



VERDE FOLHA 5154




AREIA 5156




CONHAQUE 5159



VERMELHO GOYA 5181



BRANCO BASE PASTEL DV5190



Mais de 1.000 cores no Voice of Colour

## SOLVENTE AGUARRÁS

PREMIUM



### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900ml: 22002.03

Lata 5L: 22002.10

### RENDIMENTO:

De acordo com o produto que será aplicado

## SOLVENTE THINNER

PREMIUM



### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900ml: 372002.03

Lata 5L: 372002.10

### RENDIMENTO:

De acordo com o produto que será aplicado



# OUTRAS SUPERFÍCIES

## PISOS PREMIUM



- Ícone de mão segurando uma ferramenta: Ótima aderência
- Ícone de copo com líquido: Alto rendimento
- Ícone de mão aplicando tinta: Fácil de aplicar

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

900ml: Até 4,5m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 18m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 90m<sup>2</sup> acabados



## TELHAS RESINA MULTIUSO




- Ícone de mão segurando uma ferramenta: Alta proteção
- Ícone de gota d'água: Base água
- Ícone de brilho: Superbrilhante

### ACABAMENTO:

Brilhante

### RENDIMENTO:

3,6L: Até 45m<sup>2</sup> por demão  
18L: Até 225m<sup>2</sup> por demão



## TINTA PARA GESSO & DRYWALL PREMIUM



- Ícone de mão segurando uma ferramenta: Pinta gesso e drywall
- Ícone de X: Alto poder de aderência
- Ícone de X: Não descasca
- Ícone de X: Não respinga

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

3,6L: Até 45m<sup>2</sup> por demão  
18L: Até 225m<sup>2</sup> por demão



## PISCINAS

ESMALTE PU




- Resistente às intempéries
- Alta durabilidade
- Não desbota

### ACABAMENTO:

Brilhante

### RENDIMENTO:

Até 40m<sup>2</sup> por demão



BRANCO 351



AZUL 350



## POLIPAR MULTIUSO

ESMALTE PU



- Renova e protege diversas superfícies
- Alta durabilidade
- Facilita a remoção de pichação, manchas e gernes


### ACABAMENTO:

Brilhante e Acetinado


### RENDIMENTO:

Esmalte PU: Até 40m<sup>2</sup> por demão


Verniz: Até 18m<sup>2</sup> acabados



BRANCO BRILHANTE 7200



BRANCO ACETINADO 7300



VERNIZ 9217090



## AQUABLOC

BLOQUEADOR DE UMIDADE




- Evita manchas e bolhas
- Antimofo
- Direto sobre reboco e concreto

### ACABAMENTO:

Fosco

### RENDIMENTO:

3,6L: Até 25m<sup>2</sup> por demão




BRANCO 250



# OUTRAS SUPERFÍCIES

## UNIQUE

ACRÍLICO URETÂNICO  
MULTISSUPERFÍCIES



EVOLUÇÃO  
DO EPÓXI  
BASE ÁGUA



Pinta todo  
tipo de  
superfície



Altíssima  
resistência e  
durabilidade



Fácil de  
aplicar

### ACABAMENTO:


Brilhante e Acetinado

### RENDIMENTO:

800ml: Até 4m<sup>2</sup> acabados  
875ml: Até 4,4m<sup>2</sup> acabados  
3,2L: Até 16m<sup>2</sup> acabados  
3,5L: Até 17,5m<sup>2</sup> acabados

BRANCO BASE PASTEL BRILHANTE 1900

BRANCO BASE PASTEL ACETINADO 1800



RV1992 BASE INTENSA BRILHANTE  
RV1993 BASE SUPER INTENSA BRILHANTE  
RV1892 BASE INTENSA ACETINADO  
RV1893 BASE SUPER INTENSA ACETINADO

## VERNIZ ACRÍLICO

PREMIUM



ALTA  
RESISTÊNCIA À  
ALCALINIDADE



Protege e  
embeleza



Impermeabiliza



Facilita a  
limpeza

### ACABAMENTO:

Brilhante

### RENDIMENTO:

3,6L: Até 55m<sup>2</sup> por demão  
18L: Até 275m<sup>2</sup> por demão

INCOLOR 999

## SILICONE HIDORREPELENTE

HIDORREPELENTE  
E IMPERMEABILIZANTE



REPELE  
A ÁGUA



Não forma  
filme



Evita formação  
de fungos e  
bactérias



Alta proteção  
contra as ações  
do tempo

### ACABAMENTO:

Preserva o aspecto natural

### RENDIMENTO:

5L: Até 35m<sup>2</sup> por demão  
18L: Até 126m<sup>2</sup> por demão

INCOLOR 49030

## STONELACK

RESINA ACRÍLICA PARA PEDRAS



MANTÉM  
A APARÊNCIA  
NATURAL



Alto poder de  
impermeabilização



Acabamento  
alto brilho



Excelente  
aderência

### ACABAMENTO:

Alto brilho

### RENDIMENTO:

900ml: Até 15m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 60m<sup>2</sup> por demão

INCOLOR 1037



## COLOR JET USO GERAL

TINTA SPRAY



MULTIS-SUPERFÍCIES

- Secagem rápida
- Maior cobertura
- Diversas aplicações

**ACABAMENTO:**  
Fosco e Brilhante

**RENDIMENTO:**  
Até 1,5m<sup>2</sup> por tubo



## COLOR JET LUMINOSO

TINTA SPRAY




EFEITO VISUAL EM LUZ NEGRA

- Secagem rápida
- Aplicação em isopor
- Decoração de vitrines

**ACABAMENTO:**  
Fosco (luminescente)

**RENDIMENTO:**  
Até 1,5m<sup>2</sup> por tubo



## COLOR JET METÁLICO

TINTA SPRAY




EFEITO METÁLICO

- Secagem rápida
- Maior cobertura
- Excelente acabamento


**ACABAMENTO:**  
Brilhante (metálico)

**RENDIMENTO:**  
Até 1,5m<sup>2</sup> por tubo



## COLOR JET ALTA TEMPERATURA

TINTA SPRAY



RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

- Fácil aplicação
- Super-rendimento
- Excelente acabamento

**ACABAMENTO:**  
Fosco

**RENDIMENTO:**  
Até 1,5m<sup>2</sup> por tubo



# pré- pintura



## FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

PREMIUM

CORRIGE E PREVINDE DEFEITOS DA PINTURA



CÓD. 692

- Fixador/agregador de partículas
- Aumenta o rendimento da tinta
- Ótima aderência

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 48m<sup>2</sup> por demão  
16L: Até 240m<sup>2</sup> por demão

## SELADOR ACRÍLICO

PREMIUM

DEIXA A PINTURA MAIS UNIFORME



CÓD. 288110

- Fácil de aplicar
- Excelente aderência
- Secagem rápida

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 26m<sup>2</sup> por demão  
16L: Até 130m<sup>2</sup> por demão



## FRENTES & FACHADAS SELADOR FLEXÍVEL

SELADOR FLEXÍVEL IMPERMEABILIZANTE

PELÍCULA FLEXÍVEL



CÓD. 769

- Previne fissuras e infiltrações
- Aumenta o rendimento da tinta
- Sistema impermeabilizante

### RENDIMENTO:

3,6L: Até 54m<sup>2</sup> por demão  
18L: Até 270m<sup>2</sup> por demão

# PRÉ-PINTURA

## PROFISSIONAL ACR SELADOR ACRÍLICO

ECONÔMICO



AUMENTA O  
RENDIMENTO  
DA TINTA

CÓD. 388110



Ótima  
aderência



Fácil  
aplicação



Secagem  
rápida

### RENDIMENTO:

16L: Até 130m<sup>2</sup> por demão

## PROFISSIONAL ACR TEXTURA DECORATIVA

ECONÔMICA



EFEITO  
MAIS FÁCIL



Fácil de  
aplicar



Excelente  
aderência



Secagem  
rápida

### TEXTURAS:


Lisa, média e rústica

### RENDIMENTO:


Lisa: Até 23m<sup>2</sup> por demão

Média: Até 18m<sup>2</sup> por demão

Rústica: Até 8m<sup>2</sup> por demão



40687 LISA



605110 MÉDIA



30565 RÚSTICA

## MULTISELADOR AQUOSO

MULTISELADOR  
AQUOSO PIGMENTADO



PINTA  
ALVENARIA,  
MADEIRA E  
GESSO

CÓD. 155



Melhora o  
acabamento



Aumenta o  
rendimento  
da tinta



Fácil de  
aplicar

### RENDIMENTO:

900ml: Até 10m<sup>2</sup> por demão

3,6L: Até 40m<sup>2</sup> por demão

## SELADOR POLIPAR

SELADOR MULTIUSO



UNIFORMIZA A  
ABSORÇÃO DO  
ACABAMENTO

CÓD. 8918080



Auxilia na  
proteção  
de diversas  
superfícies



Excelente  
resistência à  
alcalinidade



Fácil  
aplicação

### RENDIMENTO:

4,5L: Até 40m<sup>2</sup> por demão

## PRIMER UNIQUE

ACRÍLICO URETÂNICO  
MULTISSUPERFÍCIES



CÓD. 145

- Pinta todo tipo de superfície
- Altíssima resistência e durabilidade
- Fácil de aplicar

### RENDIMENTO:

3,5L: até 55m<sup>2</sup> acabados

## FUNDO BRANCO FOSCO

FUNDO PARA MADEIRAS E GESSO



CÓD. 26120

- Uniformiza a superfície
- Reduz a absorção
- Maior aderência

### RENDIMENTO:

900ml: Até 10m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 40m<sup>2</sup> por demão

## GALVACRYL

FUNDO PARA GALVANIZADOS



CÓD. 245

- Ótimo rendimento
- Fácil aplicação
- Facilita a aderência do acabamento final

### RENDIMENTO:

900ml: Até 13m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 52m<sup>2</sup> por demão

## ZARCÃO

FUNDO ANTICORROSIVO



CÓD. 200

- Proteção anticorrosiva
- Fácil aplicação
- Secagem rápida

### RENDIMENTO:

900ml: Até 11m<sup>2</sup> por demão  
3,6L: Até 44m<sup>2</sup> por demão






# preparação

## MASSA CORRIDA PREMIUM



CÓD. 25110

-   
Ótimo poder de enchimento
-   
Ótima aderência
-   
Secagem rápida

### RENDIMENTO:

1,5kg: Até 3m<sup>2</sup> por demão  
5kg: Até 12m<sup>2</sup> por demão  
25kg: Até 60m<sup>2</sup> por demão

## MASSA ACRÍLICA PREMIUM



CÓD. 4686

-   
Ótimo poder de enchimento
-   
Ótima aderência
-   
Secagem rápida




### RENDIMENTO:

1,5kg: Até 3m<sup>2</sup> por demão  
5kg: Até 12m<sup>2</sup> por demão  
25kg: Até 60m<sup>2</sup> por demão

## PROFISSIONAL ACR MASSA CORRIDA ECONÔMICA



CÓD. 30110

-   
Ótimo poder de enchimento
-   
Ótima aderência
-   
Secagem rápida

### RENDIMENTO:

25kg: Até 50m<sup>2</sup> por demão

# PREPARAÇÃO

## MULTIMASSA TAPA-TUDO

MASSA PARA CORREÇÃO  
DE IMPERFEIÇÕES



A ORIGINAL

CÓD. 4680



Fácil de aplicar e lixar



Não racha e não retrai



Corrige imperfeições com uma aplicação

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Pote 90g: 4680.26  
Pote 340g: 4680.38

### RENDIMENTO:

Variável de acordo com o tamanho e profundidade da imperfeição

## MASSA ELÁSTICA

LINHA FLEXÍVEL



SECAGEM RÁPIDA

CÓD. 4697



Corrige trincas e fissuras



Excelente nivelamento e elasticidade



Pronta para uso

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Balde 5kg: 4697.09  
Pote 1,5kg: 4697.38

### RENDIMENTO:

1,5 kg: 9m a 10m lineares  
5 kg: 30m a 40m lineares

## MASSA PARA MADEIRA

PREMIUM



FÁCIL DE LIXAR

CÓD. 190



Alto poder de enchimento



Corrige imperfeições



Secagem rápida

### RENDIMENTO:

1,5Kg: Até 3m<sup>2</sup> por demão

## REMOVEDOR

PREMIUM



PRONTO PARA USO

CÓD. 4292



Excelente poder de remoção



Não escorre



Fácil aplicação

### RENDIMENTO:





900ml: Até 2,5m<sup>2</sup> / camada

## MULTISSUPERFÍCIE TOP GUN 140

SELANTE 100% ACRÍLICO



CÓD. TG140

-   
Excelente aderência
-   
Fácil de limpar com água
-   
Fácil aplicação
-   
Pode ser pintado

### RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6mm: 18 metros lineares/tubo  
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

## MULTISSUPERFÍCIE TOP GUN 200

SELANTE ACRÍLICO SILICONADO



CÓD. TG200

-   
Flui suavemente
-   
Impermeável
-   
Fácil aplicação
-   
Pode ser pintado

### RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6mm: 18 metros lineares/tubo  
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

## MULTISSUPERFÍCIE TOP GUN 300

SELANTE ACRÍLICO SILICONADO ELASTOMÉRICO




CÓD. TG300

-   
Excelente flexibilidade
-   
Impermeável
-   
Fácil aplicação
-   
Pode ser pintado

### RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6mm: 18 metros lineares/tubo  
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido



# LINHA FLEXÍVEL

## FRENTES & FACHADAS ELÁSTICA LINHA FLEXÍVEL



800% DE ELASTICIDADE

- Cobre e previne trincas e fissuras
- Alta resistência ao sol, chuva e maresia
- Impermeabilizante

### ACABAMENTO:

Semibrilho

### RENDIMENTO:

3,2L:  
Até 12,5m<sup>2</sup> acabados  
3,6L:  
Até 14m<sup>2</sup> acabados  
16L:  
Até 62m<sup>2</sup> acabados  
18L:  
Até 70m<sup>2</sup> acabados

### ACABAMENTO:


Fosco

### RENDIMENTO:

3,2L:  
Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L:  
Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L:  
Até 75m<sup>2</sup> acabados  
18L:  
Até 85m<sup>2</sup> acabados



FOSCO BRANCO: **8000**  
SEMIBRILHO BRANCO: **980**



**RV6090** FOSCO BASE PASTEL  
**RV7090** SEMIBRILHO BASE PASTEL  
**RV8092** FOSCO BASE MÉDIA/INTENSA  
**RV7092** SEMIBRILHO BASE MÉDIA/INTENSA

## FRENTES & FACHADAS EMBORRACHADA LINHA FLEXÍVEL



200% DE ELASTICIDADE


- Cobre trincas e fissuras
- Alta resistência
- Impermeabilizante

### ACABAMENTO:


Fosco

### RENDIMENTO:

3,2L: Até 15m<sup>2</sup> acabados  
3,6L: Até 17m<sup>2</sup> acabados  
16L: Até 77m<sup>2</sup> acabados  
18L: Até 87m<sup>2</sup> acabados



BRANCO: **RE6001**



**RV6090** BASE PASTEL  
**RV6092** BASE MÉDIA E INTENSA  
**RV6093** BASE SUPERINTENSA

## FRENTES & FACHADAS SELADOR FLEXÍVEL LINHA FLEXÍVEL




PELÍCULA FLEXÍVEL

- Previne fissuras e infiltrações
- Aumenta o rendimento da tinta
- Sistema impermeabilizante

### RENDIMENTO:

3,6L: Até 54m<sup>2</sup> por demão  
18L: Até 270m<sup>2</sup> por demão



BRANCO: **769**

## MASSA ELÁSTICA LINHA FLEXÍVEL



SECAGEM RÁPIDA

- Corrige trincas e fissuras
- Excelente nivelamento e elasticidade
- Pronta para uso

CÓD. 4697

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Balde 5kg: 4697.09  
Pote 1,5kg: 4697.38

### RENDIMENTO:

1,5 kg: 9m a 10m lineares  
5 kg: 30m a 40m lineares



# a tinta que estica



Cobre e previne  
trincas e fissuras



200% ou 800%  
de Elasticidade



Impermeabilizante  
(previne mofo)



Alta resistência ao sol,  
chuva e maresia

# dicas & recursos





## MAIS DE 2 MIL CORES NO VOICE OF COLOUR.

Agrupadas por tonalidade e intensidade, as cores do leque global da Tintas Renner by PPG, Voice of Colour, foram cuidadosamente escolhidas para oferecer todas as opções que combinam com o astral da sua personalidade e do seu ambiente. Quer combinar a cor e o acabamento perfeito? Na segunda página do leque, você encontrará um conteúdo especial que vai te ajudar. Confira neste Catálogo de Produtos todas as linhas que estão disponíveis no Sistema Voice of Colour.

# SUPER DICA:



O Sistema Voice of Colour, que disponibiliza mais de 2.000 cores através do sistema tintométrico, trabalha com corantes especialmente desenvolvidos para garantir a melhor fidelidade de cor comparada com o nosso leque, bem como garantir as propriedades de performance quando o corante interage com a tinta. Use sempre corantes Voice of Colour.




## Quer ficar por dentro das principais tendências de cores?

Nossos especialistas em cores reuniram as principais tendências do mundo e você encontra todas as informações e dicas no Catálogo de Tendências de Cores da Tintas Renner by PPG.

**CONFIRA NOSSO CATÁLOGO AQUI:**



## Crie o seu ASTRAL.



Use o Simulador Online de Ambientes para testar as cores que você quiser, no ambiente que você quiser.



# CONCEITO 3 Ps

Para alcançar o potencial máximo dos nossos produtos e, com isso, ter a pintura perfeita, é importante seguir os três passos da pintura. Entenda um pouco mais sobre esses passos:



## PREPARAÇÃO

### Elimina os defeitos da superfície

Na etapa de Preparação, você deve limpar a superfície, removendo sujeiras, óleos, ceras ou quaisquer contaminantes que possam interferir no acabamento final. Também reparar partes não uniformes, como trincas, rachaduras e outras imperfeições.



## PRÉ-PINTURA

### Promove rendimento e aderência do acabamento final

A Pré-Pintura tem a finalidade de selar a superfície, nivelando o grau de absorção e aumentando o rendimento do acabamento final. Além disso, também pode agregar as partículas soltas, isolar a superfície e promover a aderência da tinta.




## PINTURA

### Protege e embeleza a superfície pintada

A escolha do acabamento final é muito importante, pois nessa etapa são definidos os atributos funcionais da tinta, como durabilidade, elasticidade, facilidade de limpeza, e também os atributos estéticos da tinta, como cores e nível de brilho do acabamento.







ACESSE NOSSO SITE:



/TINTASRENNERBR